

## Zylinderschleifwerk Winterthur AG - Maschinenliste

### Aussenpolierbank für Superfinish

Steuerung	händisch / automatisiert
Grösster Aussen-Ø	575 mm
Teilelänge max.	4'000 mm
Werkstückgewicht bis	3'000 kg
Poliermedien	Band und / oder Stein
Lauf-Medien	Emulsion / Öl



### Aussenrundscheifmaschine Schaudt PF 71

Steuerung	CNC Siemens 840 DSL
Grösster Schleif-Ø	700 mm
Teilelänge max.	3'000 mm
Werkstückgewicht bis	3'000 kg
Schwenkeinrichtung	+/- 8°
Ballig (konvex)	ja
Hohl (konkav)	ja
Konisch	ja



### Aussenrundscheifmaschine Schaudt PF 5

Steuerung	CNC Siemens 840 DSL
Grösster Schleif-Ø	360 mm
Teilelänge max.	2'000 mm
Werkstückgewicht bis	600 kg
Schwenkeinrichtung	nein
Ballig (konvex)	ja
Hohl (konkav)	ja
Konisch	nein



### Walzenschleifmaschine Naxos Union W750/5000

Steuerung	konventionell
Grösster Schleif-Ø	850 mm
Teilelänge max.	5'400 mm
Werkstückgewicht bis	6'300 kg
Schwenkeinrichtung	nein
Ballig (konvex)	ja
Hohl (konkav)	ja
Konisch	ja



### Walzenschleifmaschine Naxos Union W630/3000

Grösster Schleif-Ø	600 mm
Teilelänge max.	3'000 mm
Werkstückgewicht bis	2'200 kg
Schwenkeinrichtung	ja
Ballig (konvex)	ja
Hohl (konkav)	ja
Konisch	ja



### Rundschleifmaschine Berco 1 RUY 300/3000

Grösster Schleif-Ø	600 mm
Teilelänge max.	3'200 mm
Werkstückgewicht bis	1'200 kg
Schwenkeinrichtung	ja
Ballig (konvex)	nein
Hohl (konkav)	nein
Konisch	ja



### Rundschleifmaschine Berco 2 RUY 300/3000

Grösster Schleif-Ø	600 mm
Teilelänge max.	3'200 mm
Werkstückgewicht bis	1'200 kg
Schwenkeinrichtung	ja
Ballig (konvex)	nein
Hohl (konkav)	nein
Konisch	ja



### Rundschleifmaschine Fortuna UFC 350/2000A

Grösster Schleif-Ø	350 mm
Teilelänge max.	2'000 mm
Werkstückgewicht bis	300 kg
Schwenkeinrichtung	ja
Ballig (konvex)	nein
Hohl (konkav)	nein
Konisch	ja



### Rundschleifmaschine Kikinda Fortuna 1200

Grösster Schleif-Ø	350 mm
Teilelänge max.	1'000 mm
Werkstückgewicht bis	150 kg
Schwenkeinrichtung	ja
Ballig (konvex)	nein
Hohl (konkav)	nein
Konisch	ja



### **Rundschleifmaschine Kellenberger R 175/1500**

Grösster Schleif-Ø	350 mm
Teilelänge max.	1'500 mm
Werkstückgewicht bis	200 kg
Schwenkeinrichtung	ja
Ballig (konvex)	nein
Hohl (konkav)	nein
Konisch	ja



### **Rundschleifmaschine Kellenberger U 175/1500**

Grösster Schleif-Ø	350 mm
Teilelänge max.	1'500 mm
Werkstückgewicht bis	125 kg
Schwenkeinrichtung	ja
Ballig (konvex)	nein
Hohl (konkav)	nein
Konisch	ja

